

## Noże STANDARD z ostrzem segmentowym typu A

| Model  | Opis  | Opak./szt. |
|--------|---|------------|
| S/20   | Najbardziej popularny nóż z metalowym uchwytem. Skuwka pełni dodatkowo rolę odłamycza segmentów ostrza.   | 20         |
| 180/BT | Nóż z poszerzonym, metalowym uchwytem. Wyjmowana, plastikowa skuwka pełniąc dodatkowo funkcję odłamycza.  | 36         |
| A      | Nóż z metalową prowadnicą ostrza i rękojeścią z tworzywa ABS. Trwała nierdzewna prowadnica ostrza. Wyjmowana, stalowa skuwka pełniąc dodatkowo rolę odłamycza. Ostrze blokowane zapadką w suwaku +2 ostrza. | 6          |
| A-2    | Jak „A” + antypoślizgowa wkładka w uchwycie.  | 6          |
| A-3    | Jak „A” + dodatkowe ostrze do precyzyjnego cięcia.  | 12         |
| A-5    | Jak „A” + Suwak wyposażony w system zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu się ostrza z rękojeści w trakcie cięcia.  | 12         |
| 300    | Duży uchwyt + blokada ostrza śrubą +2 ostrza.   | 6          |
| SVR-1  | 100% nierdzewny +2 ostrza.  | 6          |
| SVR-2  | 100% nierdzewny. Automatyczna blokada ostrza w suwaku +2 ostrza.  | 6          |
| XA     | Nóż serii X-Design. Rękojeść odporna na działanie rozpuszczalników organicznych, kwasów, paliw i smarów. Automatyczna blokada ostrza w suwaku.  | 6          |

## Noże HEAVY DUTY z ostrzem segmentowym typu L

| Model  | Opis  | Opak./szt. |
|--------|---|------------|
| L-1    | Uchwyt z tworzywa sztucznego. Trwała, nierdzewna prowadnica ostrza z blachy grubości 0,8mm. Ostrze blokowane pokrętkiem., +2 ostrza   | 6          |
| L-2    | Jak „L-1” + wkładka z gumy antypoślizgowej  | 6          |
| L-3    | Dodatkowe ostrze do precyzyjnego cięcia +2 ostrza   | 6          |
| L-5    | Nóż serii X-Design. Uchwyt odporny na rozpuszczalniki. Nierdzewna prowadnica ostrza z blachy gr. 0,8mm. Wielofunkcyjna płytwa z blachy 1,2mm. Ostrze blokowane pokrętkiem.  | 6          |
| L-5 AL | Jak L-5 + automatyczna blokada ostrza   | 6          |
| EXL    | Ekonomiczny nóż z automatyczną blokadą ostrza w suwaku . Trwała, nierdzewna prowadnica ostrza z blachy grubości 0,8mm   | 6          |
| ML     | Nóż z metalową rękojeścią i automatyczną blokadą ostrza. Skuwka pełni równocześnie rolę odłamycza. +2 ostrza  | 6          |
| NOL-1  | Antypoślizgowy uchwyt odpornego na działanie rozpuszczalników organicznych, kwasów, paliw i smarów. Ostrze blokowane pokrętkiem.  | 6          |
| OL     | Zalecany do wykładzin podłogowych. Nóż z wydłużoną prowadnicą ostrza, umożliwiającą bezpieczne przecinanie grubych materiałów, <b>zalecany do wykładzin podłogowych</b> . Wielofunkcyjna, stalowa płytwa do podważania, dociskania np. wykładzin podłogowych w narożach. Ostrze blokowane pokrętkiem +2 ostrza. | 6          |

Z ukazaniem się tego cennika wcześniejsze tracą ważność.  
Cennik obowiązujący od dnia 2 kwietnia 2009r.

Ceny podano bez podatku VAT (22%)

alma trend sp. z o.o.

40-669 KATOWICE

ul. Wojska Polskiego 2

tel./fax 032/2026485

[katowice@almatrend.com.pl](mailto:katowice@almatrend.com.pl)

41-500 CHORZÓW

ul. Karola Miarki 11

tel./fax. 032/2413582

[chorzow@almatrend.com.pl](mailto:chorzow@almatrend.com.pl)

30-134 KRAKÓW

ul. Zarzeczce 42a

tel./fax 012/6370450

[krakow@almatrend.com.pl](mailto:krakow@almatrend.com.pl)

45-750 OPOLE

ul. Dworska 2

tel./fax 077/4748624

[opole@almatrend.com.pl](mailto:opole@almatrend.com.pl)

60-867 POZNAŃ

ul. C.K. Norwida 14

tel./fax 061/8439155-57

[poznan@almatrend.com.pl](mailto:poznan@almatrend.com.pl)

02-145 WARSZAWA

ul. Wirażowa 123

tel. 022/8781835

[warszawa@almatrend.com.pl](mailto:warszawa@almatrend.com.pl)

51-126 WROCŁAW

ul. H. Kamińskiego 201-219

tel./fax 071/3276207

[wroclaw@almatrend.com.pl](mailto:wroclaw@almatrend.com.pl)

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł

KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43

| Model | Opis   | Opak./szt. |
|-------|--|------------|
| CL    | Specjalny nóż do otwierania kartonów z regulacją głębokości cięcia, prowadnicą brzegową i wbudowanym zaczepem do usuwania zszywek kartonowych. Rękojeść z ABS. Trwała, nierdzewna prowadnica ostrza z blachy gr.0,8mm. Płynna blokada ostrza pokrętłem. +2 ostrza. | 6          |
| LL    | Nóż dwuręczny. Do cięcia płyt z miękkich tworzyw sztucznych (PVC), pilśni, tektury, itp. Ostrze blokowane pokrętłem, pojemnik na ostrza zapasowe +2 ostrza.  | 6          |

## Nóż EXTRA HEAVY DUTY z ostrzem segmentowym typu H

| Model | Opis   | Opak./szt. |
|-------|--|------------|
| H-1   | Nóż do prac wymagających użycia dużej siły, z szerokim, sztywnym ostrzem. Ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową nakładką z gumy. Ostrze blokowane pokrętłem. Szerokie, sztywne ostrze segmentowe typu „H” | 6          |
| NH-1  | Szerokie, sztywne ostrze segment. typu „H”, uchwyt odpornego na działanie rozpuszczalników organicznych, kwasów, paliw i smarów.   | 6          |

## Nóże i narzędzia specjalne

| Model | Opis  | Opak./szt. |
|-------|---|------------|
| CK-1  | Nóż ze sztywnym ostrzem, przeznaczonym specjalnie do strugania drewna. Ostrze ze stali narzędziowej, dwustronne, chowane w metalowej rękojeści, blokowane za pomocą pokrętła.   | 6          |
| CK-2  | Jak CK-2 + ostrze jednostronne, chowane w metalowej rękojeści,  | 6          |
| AK-1  | Precyzyjny nóż ("skalpel") do dokładnego cięcia folii, papieru, kartonu itp. z ostrzem o kącie wierzchołka 32,5 stopnia. W komplecie 25 szt. ostrzy zapasowych w plastikowym pojemniku. Idealny do prac modelarskich.                       | 6          |
| AK-3  | Precyzyjny nóż do dokładnego cięcia folii, papieru, kartonu itp. z ostrzem o kącie wierzchołka 30 stopni. Metalowy uchwyt ostrza. W komplecie 30 szt. ostrzy zapasowych w plastikowym pojemniku. Idealny do precyzyjnych prac modelarskich. | 6          |
| AK-4  | Profesjonalny, precyzyjny nóż do prac artystycznych i modelarskich. Rękojeść wykonana z polimeru wypełnionego włóknem szklanym. Metalowy uchwyt ostrza. Gumowa nakładka poprawiająca komfort uchwytu. W zestawie po 1 ostrzu KB4-S,-F,-R.   | 6          |
| P-450 | Nóż do cięcia płyt z twardych tworzyw sztucznych (PMMA-"plexi", laminaty, tekstolit itp.). 2 dodatkowe ostrza zapasowe w zasobniku w rękojeści.   | 6          |
| P-800 | Jak P-450 w wersji wzmocnionej + 2 ostrza.  | 6          |
| CMP-1 | Cyrkiel, do wycinania kół o średnicy do 15cm +5 ostrzy  | 6          |
| CMP-2 | Cyrkiel, do wycinania kół o średnicy do 30cm  | 5          |
| CMP-3 | Cyrkiel z ostrzem krążkowym do wycinania kół średnicy od 4 do 22 cm z tkanin, folii, skóry naturalnej i sztucznej, papieru itp. *** <b>Używać na matach podkładowych OLFA !</b> ***   | 6          |
| HOK-1 | Nóż z ostrzem w kształcie haka, chowane w rękojeści   | 6          |
| MC-45 | Nóż do cięcia pod kątem 45 stopni. Niezwykle użyteczny przy wykonywaniu ozdobnych passe-partout, pracach modelarskich itp. + 5 ostrzy. *** <b>NIE UŻYWAĆ na matach podkładowych OLFA !</b> ***  | 6          |

Z ukazaniem się tego cennika wcześniejsze tracą ważność.  
Cennik obowiązujący od dnia 2 kwietnia 2009r.

Ceny podano bez podatku VAT (22%)

**alma trend sp. z o.o.**

40-669 KATOWICE

ul. Wojska Polskiego 2

tel./fax 032/2026485

[katowice@almatrend.com.pl](mailto:katowice@almatrend.com.pl)

41-500 CHORZÓW

ul. Karola Miarki 11

tel./fax. 032/2413582

[chorzow@almatrend.com.pl](mailto:chorzow@almatrend.com.pl)

30-134 KRAKÓW

ul. Zarzeczce 42a

tel./fax 012/6370450

[krakow@almatrend.com.pl](mailto:krakow@almatrend.com.pl)

45-750 OPOLE

ul. Dworska 2

tel./fax 077/4748624

[opole@almatrend.com.pl](mailto:opole@almatrend.com.pl)

60-867 POZNAŃ

ul. C.K. Norwida 14

tel./fax 061/8439155-57

[poznan@almatrend.com.pl](mailto:poznan@almatrend.com.pl)

02-145 WARSZAWA

ul. Wirażowa 123

tel. 022/8781835

[warszawa@almatrend.com.pl](mailto:warszawa@almatrend.com.pl)

51-126 WROCŁAW

ul. H. Kamińskiego 201-219

tel./fax 071/3276207

[wroclaw@almatrend.com.pl](mailto:wroclaw@almatrend.com.pl)

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł

KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43

| Model | Opis   | Opak./szt. |
|-------|--|------------|
| SCR-L | Skrobak z ostrzem ze stali nierdzewnej szer. 60mm, nie rysującym powierzchni ceramicznych i szkła. | 6          |
| SCR-S | Skrobak z ostrzem ze stali nierdzewnej szer. 25mm, nie rysującym powierzchni ceramicznych i szkła. | 6          |

## Noże z ostrzem krążkowym

| Model     | Opis  | Opak./szt. |
|-----------|---|------------|
| RTY-1/G   | Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 28mm do cięcia tkanin, skóry naturalnej i sztucznej, papieru, folii, itp. *** <b>Używać na matach podkładowych OLFA !</b> *** | 6          |
| RTY-2/G   | Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 45mm do cięcia tkanin, skóry naturalnej i sztucznej, papieru, folii, itp. *** <b>Używać na matach podkładowych OLFA !</b> *** | 6          |
| RTY-GUIDE | Prowadnik do noży krążkowych RTY-1/G, RTY-2/G, RTY-3/G ułatwiający cięcie według szablonu/wykroju ze stałym marginesem.   | 6          |
| 45-C      | Nóż do cięcia wykładzin podłogowych z ostrzem krążkowym śr. 45mm. 12 ustawialnych sektorów tnących.   | 6          |



| Model | Opis  | Opak./szt. |
|-------|---|------------|
| SCS-1 | Małe nożyczki z antypoślizgowym, ząbkowanym ostrzem. Ostrza ze stali nierdzewnej, wygodne uchwyty z wysokiej jakości ABS. Nit centralny zaciśnięty za pośrednictwem podkładki sprężystej. | 6          |
| SCS-2 | Duże nożyczki z antypoślizgowym, ząbkowanym ostrzem.  | 6          |
| SCS-3 | Uniwersalne nożyczki z antypoślizgowym, ząbkowanym ostrzem. Do zastosowań biurowych i domowych.   | 6          |

Z ukazaniem się tego cennika wcześniejsze tracą ważność.  
Cennik obowiązujący od dnia 2 kwietnia 2009r.

Ceny podano bez podatku VAT (22%)

### alma trend sp. z o.o.

|   |   |  |   |   |   |  |
|---|---|--|---|---|---|--|
| 40-669 KATOWICE<br>ul. Wojska Polskiego 2<br>tel./fax 032/2026485<br><a href="mailto:katowice@almatrend.com.pl">katowice@almatrend.com.pl</a> | 41-500 CHORZÓW<br>ul. Karola Miarki 11<br>tel./fax. 032/2413582<br><a href="mailto:chorzow@almatrend.com.pl">chorzow@almatrend.com.pl</a> | 30-134 KRAKÓW<br>ul. Zarzeczce 42a<br>tel./fax 012/6370450<br><a href="mailto:krakow@almatrend.com.pl">krakow@almatrend.com.pl</a> | 45-750 OPOLE<br>ul. Dworska 2<br>tel./fax 077/4748624<br><a href="mailto:opole@almatrend.com.pl">opole@almatrend.com.pl</a> | 60-867 POZNAŃ<br>ul. C.K. Norwida 14<br>tel./fax 061/8439155-57<br><a href="mailto:poznan@almatrend.com.pl">poznan@almatrend.com.pl</a> | 02-145 WARSZAWA<br>ul. Wirażowa 123<br>tel. 022/8781835<br><a href="mailto:warszawa@almatrend.com.pl">warszawa@almatrend.com.pl</a> | 51-126 WROCŁAW<br>ul. H. Kamińskiego 201-219<br>tel./fax 071/3276207<br><a href="mailto:wroclaw@almatrend.com.pl">wroclaw@almatrend.com.pl</a> |
|---|---|--|---|---|---|--|

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł  
KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43


**Ostrza**

| Model   | Opis   | Opak./szt. |
|---------|--|------------|
| HB-5B   | Ostrza segmentowe przeznaczone do noży H-1, NH-1, XH-1, szer. 25mm, gr. 0,7mm. 5 szt w opakowaniu.   | 6          |
| HBB-5B  | Ostrza segmentowe przeznaczone do noży H-1, NH-1, XH-1, szer. 25mm, gr. 0,7mm. Seria ExcelBlack o podwyższonej zdolności przecinania i twardości. 5 szt w opakowaniu.          | 6          |
| LB-10   | Ostrza segmentowe do noży serii L, standardowa ilość segmentów, szer. 18mm, gr. 0,5mm. 10 szt. w opakowaniu.   | 6          |
| LB-50   | Jak LB-10. 50 szt. w opakowaniu.   | 6          |
| LBB-10  | Ostrza segmentowe do noży serii L, standardowa ilość segmentów, szer. 18mm, gr. 0,5mm. Seria ExcelBlack o podwyższonej zdolności przecinania i twardości. 10 szt. w opakowaniu | 12         |
| LBD-10  | Ostrza segmentowe do noży serii L, podwójna ilość segmentów, szer. 18mm, gr. 0,5mm. 10 szt. w opakowaniu.  | 6          |
| ASB-10  | Ostrza segmentowe szer. 9mm, gr. 0,38mm do noży: S,180,A-x, 300, SVR   | 12         |
| ASBB-10 | Ostrza segmentowe szer. 9mm, gr. 0,38mm. Ostrze serii Excel Black o podwyższonej twardości i zdolności przecinania.  | 12         |
| RB28-2  | Ostrzy krążkowe średnica 28mm. Ostrze wykonane ze stali wolframowej. >>> Używać na matach podkładowych OLFA !!! <<< 2 szt. w opakowaniu.                                       | 6          |
| RB28-10 | Jak RB28-2, 10 szt. w opakowaniu.  | 12         |
| PRB28-2 | Ostrzy krążkowe do nacinania perforacji,średnica 28mm. Ostrze wykonane ze stali wolframowej. >>> Używać na matach podkładowych OLFA !!! <<< 2 szt. w opakowaniu.               | 12         |
| RB45-1  | Ostrzy krążkowe, średnica 45mm. Ostrze wykonane ze stali wolframowej. >>> Używać na matach podkładowych OLFA !!! <<< Do noży RTY-2/G, 45-C.                                    | 6          |
| HOB-1   | Ostrza do noża HOK-1.  | 6          |
| CKB-2   | Ostrza do CK-2. 2 szt. w opakowaniu.   | 6          |
| KB      | Ostrze przeznaczone do noży: AK-1, AK-4, SC-1. Kąt wierzchołkowy: 32,5 stopni, grubość: 0,45mm. 25 szt. w opakowaniu.  | 6          |
| KB-3    | Ostrze przeznaczone do noża: AK-3. Kąt wierzchołkowy: 30 stopni, grubość: 0,38mm. 30 szt. w opakowaniu.  | 6          |
| KB4-S/5 | Ostrza zapasowe z prostą krawędzią tnącą. Ostrze przeznaczone do rękojeści AK-4. Można również zamontować w uchwycie AK-1.   | 6          |
| KB4-R/5 | Ostrza zapasowe z łukowa krawędzią tnącą. Ostrze przeznaczone do rękojeści AK-4. Można również zamontować w uchwycie AK-1.   | 6          |
| KB4-F/5 | Ostrza zapasowe z prostą krawędzią tnącą w kształcie dłuta Ostrze przeznaczone do rękojeści AK-4. Można również zamontować w uchwycie AK-1.                                    | 6          |
| PB-450  | Ostrza do P-450. 5 szt. w opakowaniu.  | 6          |
| PB-800  | Ostrza do P-800. 3 szt. w opakowaniu.  | 6          |
| COB-1   | Ostrza do CMP-1. 15 szt. w opakowaniu.   | 6          |
| MCB-1   | Ostrze zapasowe do noża MC-45 i MC-45/DX. >>> <b>NIE UŻYWAĆ na matach podkładowych OLFA !!!</b> <<<  | 6          |

Z ukazaniem się tego cennika wcześniejsze tracą ważność.  
Cennik obowiązujący od dnia 2 kwietnia 2009r.

Ceny podano bez podatku VAT (22%)

**alma trend sp. z o.o.**

40-669 KATOWICE

ul. Wojska Polskiego 2

tel./fax 032/2026485

[katowice@almatrend.com.pl](mailto:katowice@almatrend.com.pl)

41-500 CHORZÓW

ul. Karola Miarki 11

tel./fax. 032/2413582

[chorzow@almatrend.com.pl](mailto:chorzow@almatrend.com.pl)

30-134 KRAKÓW

ul. Zarzecze 42a

tel./fax 012/6370450

[krakow@almatrend.com.pl](mailto:krakow@almatrend.com.pl)

45-750 OPOLE

ul. Dworska 2

tel./fax 077/4748624

[opole@almatrend.com.pl](mailto:opole@almatrend.com.pl)

60-867 POZNAŃ

ul. C.K. Norwida 14

tel./fax 061/8439155-57

[poznan@almatrend.com.pl](mailto:poznan@almatrend.com.pl)

02-145 WARSZAWA

ul. Wirażowa 123

tel. 022/8781835

[warszawa@almatrend.com.pl](mailto:warszawa@almatrend.com.pl)

51-126 WROCŁAW

ul. H. Kamińskiego 201-219

tel./fax 071/3276207

[wroclaw@almatrend.com.pl](mailto:wroclaw@almatrend.com.pl)

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł

KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43

**Maty do cięcia**

| Model   | Opis   | Opak./szt. |
|---------|--|------------|
| RM-IC-C | Zielona mata 30x45 cm, grubość 1.5 mm, podziałka cm      | 10         |
| RM-IC-S | Zielona mata 45x60 cm, grubość 1.5 mm, podziałka cm      | 5          |
| RM-IC-M | Zielona mata 60x90 cm, grubość 1.5 mm, podziałka cm      | 5          |
| TCM-M   | Mleczno-biała mata 45x62cm, gr. 3.0mm, podziałka co 5cm  | 5          |
| TCM-L   | Mleczno-biała mata 62x90 cm, gr.3.0 mm, podziałka co 5cm | 1          |
| CM-A4   | Szara mata 22.5x30.0cm, gr. 2.0 mm, podziałka cm         | 5          |
| MATE    | Linijka z podkładką do cięcia, długość 50 cm             | 10         |

Z ukazaniem się tego cennika wcześniejsze tracą ważność.  
Cennik obowiązujący od dnia 2 kwietnia 2009r.

Ceny podano bez podatku VAT (22%)

**alma trend sp. z o.o.**

40-669 KATOWICE

ul. Wojska Polskiego 2

tel./fax 032/2026485

[katowice@almatrend.com.pl](mailto:katowice@almatrend.com.pl)

41-500 CHORZÓW

ul. Karola Miarki 11

tel./fax. 032/2413582

[chorzow@almatrend.com.pl](mailto:chorzow@almatrend.com.pl)

30-134 KRAKÓW

ul. Zarzecze 42a

tel./fax 012/6370450

[krakow@almatrend.com.pl](mailto:krakow@almatrend.com.pl)

45-750 OPOLE

ul. Dworska 2

tel./fax 077/4748624

[opole@almatrend.com.pl](mailto:opole@almatrend.com.pl)

60-867 POZNAŃ

ul. C.K. Norwida 14

tel./fax 061/8439155-57

[poznan@almatrend.com.pl](mailto:poznan@almatrend.com.pl)

02-145 WARSZAWA

ul. Wirażowa 123

tel. 022/8781835

[warszawa@almatrend.com.pl](mailto:warszawa@almatrend.com.pl)

51-126 WROCŁAW

ul. H. Kamińskiego 201-219

tel./fax 071/3276207

[wroclaw@almatrend.com.pl](mailto:wroclaw@almatrend.com.pl)

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł

KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43