


Intelicoat nowe media artystyczne

Nazwa i rodzaj materiału	
1.	Mural Pro 220g. Papier z dodatkiem lateksu do aplikacji na nierówne powierzchnie, np.: ściany, mury. Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.06, 1.27, 1.37 nawój 22.86 m
2.	Siena 250G, 250L Wysokiej jakości papier fotograficzny błysk/lustro. Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.12, 1.27, 1.37, 1.52 nawój 27.43 m
3.	Siena 270 Pearl. Wysokiej jakości papier fotograficzny. Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.06, 1.12, 1.27, 1.37, 1.52 nawój 30.5 m
4.	Canvas Torino 17M. Canvas o strukturze płótna malarskiego. Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.12, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 nawój 12.20 m
5.	Verona 225S, 225W. Papier o jakości papieru czerpanego, do wydruków artystycznych, występuje w wersji gładkiej (smooth) lub z fakturą. Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.12, 1.06, 1.27 nawój 10.67m
6.	Verona 335S, 335W. Wysokiej jakości papier o jakości papieru czerpanego, do wydruków artystycznych, występujący w wersji gładkiej (smooth) lub z fakturą. Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.12, 1.06, 1.27 nawój 10.67m

siatki typu One Way Vision – bez kleju

Nazwa i rodzaj materiału	
1.	PanoVision Perforowany niesamoprzylepny (bez kleju) papier powlekany, 140g typu one way vision z czarnym rewersem. Różnorodne możliwości mocowania (panorama stick, przyssawki typu crocodile) stwarzają szeroki wachlarz zastosowań. Powierzchnia do zadruku 50%, powierzchnia otwarta 50%. Średnica otworu 1,5mm. Materiał na papierze podkładowym. Nadaje się do zadruku tuszami wodnymi typu dye lub pigment. Dost. szer.: 1.37 x 20 m, 0.914 x 20 m, 0.914 x 800 m, 1.37 x 600 m

Folia translucenna

Nazwa i rodzaj materiału		tusz	symbol
1.	Backlit EasyTack aem jet 230 g. Poliestrowa biała folia translucenna, ze słabym klejem, przeznaczona do wewnętrznych aplikacji okiennych, cechuje się łatwością w naklejaniu, nie pozostawia śladów przy odrywaniu. Dost. szer.: 0.914 m x 20 m.	D, P,S	EASY230

alma trend sp. z o.o.

40-669 KATOWICE

ul. Wojska Polskiego 2

tel./fax 032/2026485

katowice@almatrend.com.pl

41-500 CHORZÓW

ul. Karola Miarki 11

tel./fax. 032/2413582

chorzow@almatrend.com.pl

30-134 KRAKÓW

ul. Zarzecze 42a

tel./fax 012/6370450

krakow@almatrend.com.pl

45-750 OPOLE

ul. Dworska 2

tel./fax 077/4748624

opole@almatrend.com.pl
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA tel.: 0 605 599 433

60-867 POZNAŃ

ul. C.K. Norwida 14

tel./fax 061/8439155-57

poznan@almatrend.com.pl

02-145 WARSZAWA

ul. Wirażowa 123

tel. 022/8781835

warszawa@almatrend.com.pl

51-126 WROCŁAW

ul. H. Kamińskiego 201-219

tel./fax 071/3276207

wroclaw@almatrend.com.pl

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł

KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43

materiały termotransferowe

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	POLI FLEX 4600. Materiał termotransferowy do większości rodzajów tkanin, z wyjątkiem impregnowanych i powlekanych. Do zadrukowania ploterem drukującym, z użyciem atramentów wodnych, pigmentowych lub solwentowych. Dost. szer.: 0.5 m x 25 m.	P, S, D	F-P4600

nowy sposób na pop i roll up

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	aem jet SI 107. Folia PCV 220μ, biała matowa, z powłoką mikroporową wodoodporną, z białą przekładką blokującą światło, z przeznaczeniem na roll-up , pod tusze dye i pigment. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1,27 x 20 m, gilza 2"	D, P	SI 107

alma trend sp. z o.o.

 40-669 KATOWICE
 ul. Wojska Polskiego 2
 tel./fax 032/2026485
katowice@almatrend.com.pl

 41-500 CHORZÓW
 ul. Karola Miarki 11
 tel./fax. 032/2413582
chorzow@almatrend.com.pl

 30-134 KRAKÓW
 ul. Zarzecze 42a
 tel./fax 012/6370450
krakow@almatrend.com.pl

 45-750 OPOLE
 ul. Dworska 2
 tel./fax 077/4748624
opole@almatrend.com.pl

 60-867 POZNAŃ
 ul. C.K. Norwida 14
 tel./fax 061/8439155-57
poznan@almatrend.com.pl

 02-145 WARSZAWA
 ul. Wirażowa 123
 tel. 022/8781835
warszawa@almatrend.com.pl

 51-126 WROCŁAW
 ul. H. Kamińskiego 201-219
 tel./fax 071/3276207
wroclaw@almatrend.com.pl
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA tel.: 0 605 599 433



	Nazwa i rodzaj materiału	symbol	tusz	szer. rolki
1.	Papier fotograficzny 255g, błyszczący lub satynowy o strukturze kapilarnej, warstwa nośna powleczona polietylenem, co gwarantuje brak efektu falowania i zawijania się krawędzi.	DMPDQ2-G	P,D	0.914x27.43 1.06x27.43 1.27x27.43 1.57x27.43



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	HFOTO 190 g Wysokiej jakości papier fotograficzny błyszczący/satin, kompatybilny z tuszami dye i pigmentowymi. Gwarantowana stabilność kolorów i brak efektu „żółknięcia”. Doskonały do laminacji na zimno jak i na gorąco. Dost. szer.: 1.06, 1.12, 1.37 m.	D,P	APHFO
2.	aem jet 180g Uniwersalny papier fotograficzny, biały błyszczący/matowy do głowic termicznych piezo. Do dwustronnego zadruku front błysk – tył mat. Dost. szer.: 1.06, 1.12, 1.37 m x 50 m.	D,P	AP180BM
3.	aem jet 190g. Papier fotograficzny instant dry PE biały błysk/ satin, Dost. szer.: 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D,P	APE200B
4.	aem jet 240g Papier fotograficzny PE ULTRA instant dry biały błysk/ satin, wodowytrzymały. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D,P,S	APE240B/S
5.	aem jet proof - NOWOŚĆ 255g satin wysokiej jakości papier fotograficzny do proof. Posiada certyfikaty: Fogra ofset 1-3 ISO 12647-2, Flexo ISO 1247-6, Gravura S1 12647-4 . Dost.szer.: 0.43, 0.61m	D,P	AP255
6.	aem jet 260g satin wysokiej jakości mikroporowy papier fotograficzny Dost. szer.: 0.43 0.61. 0,914, 1.06m	D,P	AP260
7.	aem jet 270g FOTOPLUS papier fotograficzny pro PE, instant dry, Biały błysk/ satin, wodowytrzymały. Dost. szer.: 0.914, 1.27, 1.06, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D,P,S	APE270B/S
8.	aem jet 300g Uniwersalny papier fotograficzny PE, instant dry, biały ultra błysk. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D,P	APE320B/S

Uwaga! Papier aem jet pozwala na drukowanie z bardzo wysokim nasyceniem tuszu

alma trend sp. z o.o.

40-669 KATOWICE
ul. Wojska Polskiego 2
tel./fax 032/2026485
katowice@almatrend.com.pl

41-500 CHORZÓW
ul. Karola Miarki 11
tel./fax. 032/2413582
chorzow@almatrend.com.pl

30-134 KRAKÓW
ul. Zarzecze 42a
tel./fax 012/6370450
krakow@almatrend.com.pl

45-750 OPOLE
ul. Dworska 2
tel./fax 077/4748624
opole@almatrend.com.pl

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA tel.: 0 605 599 433

60-867 POZNAŃ
ul. C.K. Norwida 14
tel./fax 061/8439155-57
poznan@almatrend.com.pl

02-145 WARSZAWA
ul. Wirażowa 123
tel. 022/8781835
warszawa@almatrend.com.pl

51-126 WROCŁAW
ul. H. Kamińskiego 201-219
tel./fax 071/3276207
wroclaw@almatrend.com.pl

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł
KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	aem jet CAD 80g. Papier ekonomiczny, biały, matowy. Dost. szer.: 0.61, 0.914 m x 50 m.	CAD	YAPC80
2.	Papier ekonomiczny 90g biały, matowy. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37 m x 30 m.	D, P	APC90M

aem-jet ekonomiczne papiery prezentacyjne

Seria papierów matowych o powłoce nowej generacji. Powłoka jest bardzo zwarta, pozwala na druk z dużym nasyceniem oraz pozwala w krótkim czasie po wydruku laminować grafikę laminatem na gorąco.

Przy prawidłowo wykonanym laminowaniu nie następuje rozwarstwianie się wydruku na krawędziach

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	aem jet 90g Papier biały matowy. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D, P	AP90M
2.	aem jet 120g Papier biały matowy. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.12, 1.27, 1.37, 1.52m x 30 m.	D, P	AP120M
3.	aem jet 140g Papier biały matowy. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.12, 1.27, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D, P	AP140M
4.	aem jet 170g FOTO SMART Papier biały matowy. Dost. szer.: 0.914, 1.27, 1.06, 1.12, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D, P	AP170M
5.	aem jet POSTER SMART GOLD 180g Papier biały o bardzo dobrym kryciu, duża chłonność tuszu do 400 %. Dost. szer: 0,914, 1.06,1.27, 1.37, 1.52m x 30 m.	D, P	AP180M

alma trend sp. z o.o.

40-669 KATOWICE

ul. Wojska Polskiego 2

tel./fax 032/2026485

katowice@almatrend.com.pl

41-500 CHORZÓW

ul. Karola Miarki 11

tel./fax. 032/2413582

chorzow@almatrend.com.pl

30-134 KRAKÓW

ul. Zarzecze 42a

tel./fax 012/6370450

krakow@almatrend.com.pl

45-750 OPOLE

ul. Dworska 2

tel./fax 077/4748624

opole@almatrend.com.pl

60-867 POZNAŃ

ul. C.K. Norwida 14

tel./fax 061/8439155-57

poznan@almatrend.com.pl

02-145 WARSZAWA

ul. Wirażowa 123

tel. 022/8781835

warszawa@almatrend.com.pl

51-126 WROCŁAW

ul. H. Kamińskiego 201-219

tel./fax 071/3276207

wroclaw@almatrend.com.pl
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA tel.: 0 605 599 433

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł

KRS 0000162198 / Regon 003545177 / NIP 634-012-78-43



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	Papier 210g , biały, błyszczący, o właściwościach papieru AP200B. Dost. szer.: 1.27 m x 25 m.	D, P, S	J-FPG 210



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	aem jet papier matowy, samoprzylepny 120g. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27 mx 20 m, gilza 3"	D, P, S, O	APS120M

alma trend sp. z o.o.

 40-669 KATOWICE
 ul. Wojska Polskiego 2
 tel./fax 032/2026485
katowice@almatrend.com.pl

 41-500 CHORZÓW
 ul. Karola Miarki 11
 tel./fax. 032/2413582
chorzow@almatrend.com.pl

 30-134 KRAKÓW
 ul. Zarzecze 42a
 tel./fax 012/6370450
krakow@almatrend.com.pl

 45-750 OPOLE
 ul. Dworska 2
 tel./fax 077/4748624
opole@almatrend.com.pl

 60-867 POZNAŃ
 ul. C.K. Norwida 14
 tel./fax 061/8439155-57
poznan@almatrend.com.pl

 02-145 WARSZAWA
 ul. Wirażowa 123
 tel. 022/8781835
warszawa@almatrend.com.pl

 51-126 WROCŁAW
 ul. H. Kamińskiego 201-219
 tel./fax 071/3276207
wroclaw@almatrend.com.pl
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA tel.: 0 605 599 433



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	Folia PCW polimerowa 90μ , biała matowa. Dost. szer.: 0.914, 1.22 m x 20 m.	D, P,S	J-V 90
2.	Folia PET poliestrowa 75μ , biała błyszcząca. Dost. szer.: 0.914, 1.22 m x 25 m.	D	J-FWG 75
3.	Folia PET poliestrowa 100μ , przezroczysta błyszcząca. Dost. szer.: 0.914, 1.22 m x 25 m.	D	J-FTG 100



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	Folia PCW monomerowa , samoprzylepna ekonomiczna 100 μ, matowa, Dost. szer. 0.914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m x 22.86 m (dł. 12.2m).	P	DMVLA4



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	IMAGin folia PCW 80μ , biała, matowa, klej usuwalny. Dost. szer.: 0.914, 1.27, 1.37, 1.52 m x 22 m.	D, P	JT 1858R
2.	IMAGin folia PCW 80μ , biała, matowa, o wyższej odporności na warunki atmosferyczne, przy zastosowaniu laminatu LF3998, do 4 lat trwałości, klej trwały. Dost. szer.: 0.914, 1.27 m x 22 m.	D, P	JT 1958R
3.	IMAGin folia PO 175μ biała matowa, nie wymaga laminacji wodoodporna, wyłącznie do tuszu pigmentowego. Dost. szer.:0.914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m x 22 m.	D,P,S,O	JT 1028P
4.	IMAGin folia PCW 90μ , biała, matowa, translucjent. Dost. szer.: 0.914, 1.27 m x 22 m.	D,P,S	JT 1950P



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	Aem Jet SIVG folia samoprzylepna PCV, biała błyszcząca 100μ Do zadruku tuszami dye i pigment. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.1.37, 1.52, nawój 20m	D, P	SIVG
2.	Aem Jet SIVT folia samoprzylepna PCV, przezroczysta błyszcząca 100μ. Do zadruku tuszami dye i pigment Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37 nawój 20m	D, P	SIVT

alma trend sp. z o.o.

 40-669 KATOWICE
 ul. Wojska Polskiego 2
 tel./fax 032/2026485
katowice@almatrend.com.pl

 41-500 CHORZÓW
 ul. Karola Miarki 11
 tel./fax. 032/2413582
chorzow@almatrend.com.pl

 30-134 KRAKÓW
 ul. Zarzeczce 42a
 tel./fax 012/6370450
krakow@almatrend.com.pl

 45-750 OPOLE
 ul. Dworska 2
 tel./fax 077/4748624
opole@almatrend.com.pl

 60-867 POZNAŃ
 ul. C.K. Norwida 14
 tel./fax 061/8439155-57
poznan@almatrend.com.pl

 02-145 WARSZAWA
 ul. Wirażowa 123
 tel. 022/8781835
warszawa@almatrend.com.pl

 51-126 WROCŁAW
 ul. H. Kamińskiego 201-219
 tel./fax 071/3276207
wroclaw@almatrend.com.pl
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA tel.: 0 605 599 433

 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł
 KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43


Folie poliestrowe

Intelicoat STOP – LIGHT

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	wym. rolki	symbol
1.	POST PRO 200 , folia poliestrowa o grubości 200 μ , doskonała do produkcji systemów typu roll-up. Materiał posiada warstwę stopów metali, która minimalizuje efekt zawijania się krawędzi podczas dłuższej ekspozycji, nie przepuszcza światła.	D, P, S	0.914x30.5m	POSTPRO200
			1.06x30.5m	
			1.27x30.5m	
2.	POST PRO 300 , folia roll-up 300 μ , matowa z przekładką blokującą typu „stoplight”, przeznaczona do produkcji ścianek wystawienniczych- panele środkowe.	D, P, S	0,914x30,5m	POSTPRO300
			1,270x30,5m	


Intelicoat folie do podświetleń

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	Folia 148 mik. PET do podświetleń BACK PRINT wodoodporna . Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 x 30.48 m.	P	DMBP5


folex
I M A G I N G

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	Folia PET 76μ , przezroczysta szybkoschnąca, Dost. szer.: 0.914*, 1.06, 1.27*, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D	QD-CL
2.	Folia PET 115μ , biała, nieprzezroczysta, błyszcząca, szybkoschnąca, Dost. szer.: 0.914, 1.27, 1.06, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D	QD-WO
3.	Folia PET 90μ , półprzezroczysta, dwustronnie matowa, szybkoschnąca. Dost. szer.: 0.914, 1.27 m x 30 m.	D	QD-MA
4.	Folia REPROJET P PET 145μ , do wykonywania klisz do naświetleń, Dost. szer.: 0.431, 0.61, 0.914, 1.06, 1.12, 1.27 m x 20 m..	D, P	REPRO*

* folia jest wykonywana także z białymi paskami na krawędziach do drukarek HP.

alma trend sp. z o.o.

 40-669 KATOWICE
ul. Wojska Polskiego 2
tel./fax 032/2026485
katowice@almatrend.com.pl

 41-500 CHORZÓW
ul. Karola Miarki 11
tel./fax. 032/2413582
chorzow@almatrend.com.pl

 30-134 KRAKÓW
ul. Zarzeczce 42a
tel./fax 012/6370450
krakow@almatrend.com.pl

 45-750 OPOLE
ul. Dworska 2
tel./fax 077/4748624
opole@almatrend.com.pl

 60-867 POZNAŃ
ul. C.K. Norwida 14
tel./fax 061/8439155-57
poznan@almatrend.com.pl

 02-145 WARSZAWA
ul. Wirżowa 123
tel. 022/8781835
warszawa@almatrend.com.pl

 51-126 WROCŁAW
ul. H. Kamińskiego 201-219
tel./fax 071/3276207
wroclaw@almatrend.com.pl

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA tel.: 0 605 599 433



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	PET 180μ folia poliestrowa, antypoślizgowa, półprzeźroczysta, BACK PRINT, do grafik podłogowych. Dost. szer.: 0.914*, 1.27* m x 20 m.	D	ARF*
2.	SILVER JET 100 μ folia poliestrowa barwiona na kolor metalicznego srebra, szybkoschnąca. Dost. szer.: 0.914, 1.27 m x 5 m.	D	QD-SI
3.	CANVAS ST ekstra biała, lniana tkanina pokryta warstwą do nadruku ink-jet, zbliżona strukturą do płótna malarskiego. Dost. szer: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m x 10 m.	D	Canvas ST
4.	CANVAS P 400μ lniana tkanina zbliżona strukturą do płótna malarskiego. Z powłoką UV odporną. Dost. szer: 0.914, 1.06, 1.27 m x 10 m.	P	Canvas P
5.	Stoplite Jet P 200 μ super biała folia PET do systemów POP-UP. Dost. szer.: 0.914, 1.067, 1.27 x 20 (30)m.	P	Stoplite Jet P
6.	Folia polipropylenowa 180 μ , biała, wodoodporna, do wydruków zewnętrznych. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27 m x 20 m.	P	PPWO

* folia jest wykonywana także z białymi paskami na krawędziach do drukarek HP



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	Banner polietylenowy dwustronny 250μ , odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, posiada wewnątrz czarną warstwę nieprzepuszczającą światło. Dost. szer.: 0.914, 1.27m x 22.86	D, P	DMPB102S
2.	Banner polipropylenowy 180μ , odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37 m x 18.29 m.	D, P	DMPPM7
3.	Tkanina poliestrowa 150 μ , odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, przyjmuje duże ilości atramentu. Dost. szer.: 0.914, 1.27 m x 45.73 m.	D, P	FAB



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol
1.	aem jet SI 107 , folia PCV 220 μ , biała matowa, z powłoką mikroporową wodoodporną, z białą przekładką blokującą światło, z przeznaczeniem na roll-upy , pod tusze dye i pigment. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1,27 x 20 m.	D, P,S	SI107

alma trend sp. z o.o.

40-669 KATOWICE
ul. Wojska Polskiego 2
tel./fax 032/2026485
katowice@almatrend.com.pl

41-500 CHORZÓW
ul. Karola Miarki 11
tel./fax. 032/2413582
chorzow@almatrend.com.pl

30-134 KRAKÓW
ul. Zarzeczce 42a
tel./fax 012/6370450
krakow@almatrend.com.pl

45-750 OPOLE
ul. Dworska 2
tel./fax 077/4748624
opole@almatrend.com.pl

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka KOŁODZIEJEWSKA tel.: 0 605 599 433

60-867 POZNAŃ
ul. C.K. Norwida 14
tel./fax 061/8439155-57
poznan@almatrend.com.pl

02-145 WARSZAWA
ul. Wirżowa 123
tel. 022/8781835
warszawa@almatrend.com.pl

51-126 WROCŁAW
ul. H. Kamińskiego 201-219
tel./fax 071/3276207
wroclaw@almatrend.com.pl

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł
KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43